


STB

Decodificador Digital

SATVD-T



MANUAL DEL USUARIO

CORADIR S.A no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información que contiene este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de CORADIR S.A se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el equipo:

ADVERTENCIA: Antes de conectar el equipo verifique si tiene llave selectora de tensión (115 / 230V~), ubicada junto al zócalo de entrada, se encuentre en la posición correcta.

- El cordón de alimentación suministrado con la unidad posee tres terminales. No corte o dañe el terminal de tierra. Si el conector suministrado no pudiese conectarse en su enchufe, consulte con un electricista para acondicionar su instalación eléctrica.

- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. Evite colocar sobre el equipo objetos que contengan líquidos.

- El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal técnico especializado.

- No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre. El mismo puede caer y causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del fabricante cuando monte este equipo sobre una base.

- Se debe apagar el equipo antes de limpiar el interior del mismo o de retirar cualquier conjunto mecánico o eléctrico. Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este equipo por medio de chorros de agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución jabonosa y luego seque con paño limpio.

ATENCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Descarte las baterías utilizadas de acuerdo con las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Este equipo ha sido diseñado y fabricado para cumplir los estándares internacionales más exigentes, pero como cualquier equipo eléctrico, debe tenerse cuidado para obtener el máximo rendimiento con la mayor seguridad.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de comenzar a usar el equipo.

No utilice este equipo si tiene dudas sobre su funcionamiento normal o si estuviese dañado de alguna forma; desconéctelo de la toma de corriente eléctrica y consulte con el fabricante.

Durante el conexiónado es preferible que el equipo esté desconectado de la red eléctrica.

**ADVERTENCIAS:**

No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. No exponer directamente a la luz solar o a cualquier fuente externa de calor.

Evite colocar sobre el equipo objetos que contengan líquidos.

El cordón de alimentación se debe colocar de manera que no pueda ser pisado, o pinchado por elementos que se encuentren sobre o cerca del mismo, tomando especial atención con los enchufes y las salidas del cable en el equipo. En caso de daño del cable no intente repararlo, recurra a personal técnico especializado.



No coloque el equipo sobre carros inestables, bases o equipos para arrastre o que deba soportar vibraciones intensas. El mismo puede caer y causar daños personales serios y/o daños a la máquina. Siga las instrucciones del fabricante cuando monte este equipo sobre una base. No acercar objetos magnéticos en forma permanente al equipo, tales como: parlantes, transformadores de fuentes de alimentación externa, etc.




Se debe apagar el equipo antes de limpiar el interior del mismo o de retirar cualquier conjunto mecánico o eléctrico. Desenchufe el equipo antes de iniciar la limpieza. Nunca limpie este equipo por medio de chorros de agua. Para la limpieza, utilice un paño embebido en solución jabonosa y luego seque con paño limpio.



ATENCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Descarte las baterías utilizadas de acuerdo con las instrucciones. (OPCIONAL si la tuviese).

A fin de Evitar descargas eléctricas peligrosas, no abra el gabinete, diríjase ante cualquier inconveniente al Service Oficial de Coradir S.A más cercano, llame al 0810-22-CORADIR y tendrá rápida y segura solución.



Nunca permita que los niños introduzcan nada dentro de los orificios o ranuras del equipo; esto podría producir una descarga eléctrica. No improvise ni juegue con el equipo, siempre es mejor estar seguro que lamentarlo después.

No obstruya ninguna de las ranuras de ventilación del equipo ni lo ponga cerca de cortinas o sobre una superficie suave como por ejemplo un mantel o almohadón. La obstrucción de las ranuras de ventilación podría producir un sobrecalentamiento del equipo, acortando así su vida útil e inhabilitar la garantía del mismo.

No tocar el Equipo si hay tormentas eléctricas. En caso de no utilizar por un largo periodo de tiempo al equipo, se deberá desenchufar de la línea eléctrica y de la entrada de señal externa.




Introducción

Gracias por haber confiado en **CORADIR S.A** para satisfacer sus necesidades tecnológicas. Le damos la bienvenida a nuestra creciente familia de productos de tecnología. Con este Decodificador Digital STB, le brindamos la más moderna y confiable tecnología.


Este manual ha sido escrito para ayudarle a entender el manejo de su Decodificador Digital STB. Tómese el tiempo necesario para leer este manual completamente, también le recomendamos que lo mantenga como referencia para futuras preguntas.

DESEMBALAJE

Gracias por haber adquirido un STB Coradir. Por favor chequee que lo siguiente se encuentra dentro de la caja del monitor, de faltar algo contáctese inmediatamente con el CallCenter 0810-22-672347 (CORADIR) de Coradir S.A.



Menú de Controles





Descripciones

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Entrada de antena | 12. Cable de corriente |
| 2. RF TV Analógico / RF-Digital | 13. Interruptor de encendido / apagado. |
| 3. Conexión RJ45 | |
| 4. Entrada USB | 14. Botón de encendido |
| 5. Salida HDMI | 15. Botones de CH+ |
| 6. Salida Compuesta Y/Y | 16. Botones de CH- |
| 7. Salida Compuesta Pb/Cb | 17. Display indicador |
| 8. Salida Compuesta Pr/Cr | 18. Descripción de modelo |
| 9. Salida de Audio derecho | |
| 10. Salida de Audio izquierdo | |
| 11. Salida de Video | |

Control Remoto

-  POWER: Encendido ON/OFF
-  MUTE: Modo silenciado
- AUDIO: Selecciona o cambia el audio.
- Números 0-9: Cambia de canal o ingreso de números.
- EPG: Guía electrónica de programas
- MENU: Muestra o sale del Menú principal.
- EXIT: Sale del Menú.
- INFO: Muestra información del canal actual.
- FAV: Muestra un listado de los programas favoritos.
- SUB: Muestra los lenguajes de los subtítulos.
- ASPECT: Relación de aspecto de la pantalla
- CH 3/4: Cambia el canal de para la entrada RF.
- P▲ / P▼ : Cambia los canales
- V▲ / V▼ : Sube/Baja el volumen
- TV MODES: Cambia la Norma de transmisión




1. Tecla OK:

Muestra el listado del programa o confirma la operación.

Teclas de navegación ◀ ▶ ▲ ▼

2. Botones para funciones específicas en aplicaciones.

Nota: Verifique haber colocado correctamente las pilas en su control remoto como muestra la figura.




Pautas de instalación

CONEXIÓN DE ANTENA

Instalación de Antena

Instale la antena interna que viene con su STB (Figura 1). En el caso contrario conecte el receptor a una antena externa de TV Digital (Figura 2).



CONEXIÓN A TV


Opción 1 Conexión RF TV Analógica

Conecte el STB (Figura 3.1) a la entrada de antena de TV, sintonice su TV en el canal 3 ó 4 y elija el mismo canal en el STB con su control remoto (Figura 3.2).




Opción 2 Conexión AV (Audio - Video)

Poner la opción AV (Audio-Video) de su TV. Conecte su STB (Figura 4) hacia la entrada de Audio y Video.




Opción 3 Conexión de Video por Componentes

Poner la opción de video por Componentes (YPBPR) en su TV. Conecte su STB (Figura 5) hacia la entrada de Video por Componentes de su TV (Y Pb Pr).



Opción 4 Conexión HDMI


Poner la opción HDMI en su TV. Conecte su STB (Figura 6) hacia la entrada de HDMI (Interface Multimedia de Alta Definición).



Nota: Debe conectar de forma independiente el audio a su TV.

Menú de opciones


Canal de TV



Aparecerá la lista de canales sintonizados. Presionando Teclas de navegación ◀ ▶ ▲ ▼ recorre secuencialmente la lista.


A la derecha de la lista se encuentra una vista de pre-visualización del canal seleccionado en la lista, e información de frecuencia y porcentaje de potencia de la señal sintonizada del canal en cuestión.

Internet



Visualizará un navegador web en el cual tendrá acceso a internet.

Multimedia



Da acceso a un submenú para elegir opciones de reproducción Tsrec (Video Stream), MP3, JPEG.

Menú de opciones

Para acceder a las funcionalidades del submenú DVR, primero debe insertarse el dispositivo de almacenamiento masivo (ej: Pendrive) en el puerto USB que se encuentra en el panel de conexiones del STB (panel trasero).




Requerimientos:

Insertar dispositivo USB de almacenamiento masivo con contenidos de archivo con extensión .tsrec, .mp3, y .jpg.

Comprobar conectividad STB-TV.

Instalar



Permite agregar un canal a la lista de canales especificando su frecuencia y ancho de banda (que será de 6 Mhz para Argentina).

Para poder acceder a esta función deberá ingresar un PIN, el cual se pide automáticamente con una ventana emergente. De fábrica este número PIN de cuatro dígitos es 0000.


Editar Programa




Permite sobre la lista de canales elegir canales favoritos, bloquear, favoritos y orden

Menú de opciones

Conf. Sistema





Este submenú mostrará las siguientes opciones:



Verificar los cambios que se producen a la imagen, alterando por ejemplo la definición de video (entre NTSC, PAL-N, 480P, 720P, 1080I).

Permite cambiar idioma y transparencia de la ventana emergente de menú.



Configuración de hora.

Configuración de PIN.

Permite restablecer número de PIN. Es necesario ingresar número de PIN.

Por defecto.

Permite restablecer la configuración del equipo a la de fábrica. Es necesario ingresar número de PIN.

Información de sistema.

Da a conocer la Norma (ISDB-T en nuestro caso), Versión del sistema, Versión de Hardware, y de Software.

Garantía

Declaración de Garantía Limitada Para Decodificador Digital (STB) de CORADIR S.A.

El equipo DECODIFICADOR DIGITAL (Set Top Box, STB) está cubierto por una Garantía Limitada de CORADIR S.A. El cliente tiene derecho a recibir sin costo reparaciones y servicios de garantía, si se requiere una reparación dentro de los periodos de garantía.

Resumen de Garantía Estándar

Todos los DECODIFICADORES DIGITALES (SET TOP BOX STB) tienen GARANTIA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a condición de venta. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado.

Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Entrada RF, Video, Audio, Red, Línea Telefónica, golpes, etc.

En todos los casos esta Garantía cubre el Software Instalado, tomándose como parte propia del equipo.

Accesorios y anexos No- CORADIR.

La obligación de la garantía CORADIR S.A. se extiende únicamente a los productos y partes manufacturadas o distribuidas por CORADIR S.A. bajo la marca CORADIR. Los Accesorios y /o Anexos No- CORADIR provisto "como es" cuenta con sus propias garantías ofrecidas por sus propios fabricantes. La garantía no se extenderá a ningún producto CORADIR dañado por el uso de partes no manufacturada o distribuidas por CORADIR S.A.

Documentos de Garantía

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR S.A. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

Cada Decodificador Digital CORADIR tiene una Faja de Garantía que impide su apertura. La rotura de la misma deja sin efecto TODO TIPO DE GARANTIA. A fin de evitar inconvenientes comunicarse con el HELP DESK de Coradir.

Limitaciones de la Garantía

Esta garantía no cubre: daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc. Partes gastables como baterías no recargables, estuches, maletines, protectores, etc. Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico cosmético natural.

A EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTIA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACION, PERDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

Servicio de Asistencia al Cliente

CORADIR le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HELP DESK de Asistencia al Cliente, donde Ud. Podrá realizar consultas relacionadas con los Productos CORADIR S.A que Ud. Haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0810-22-CORADIR (2672347)

INFORMACION RESPECTO A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza Coradir en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por Coradir, sin aviso previo.

Parte N°: CDR1001DMU101210-02



INDUSTRIA ARGENTINA

www.coradir.com.ar/stb